



Description du produit

RESION Stabilisateur UV est un stabilisateur de lumière efficace pour les résines époxy (composant A) durcies avec un durcisseur amine. Ce produit protège l'époxy de la dégradation causée par le traitement et l'exposition à la lumière, en particulier le jaunissement dû à la lumière du soleil.

Propriétés

- Excellente compatibilité avec les résines époxy (A/B) pour une distribution homogène lors de la mise en œuvre.
- Haute résistance à la dégradation par les UV.
- Convient aux systèmes époxy durcis à l'amine sans affecter la couleur initiale.

Applications

Le stabilisateur UV RESION peut être utilisé dans les systèmes époxy à base d'amine et convient particulièrement aux systèmes de revêtement de sol et de coulée époxy.

Dosage : L'utilisation recommandée se situe entre 0,5 et 3,0 % en poids sur la base de l'époxy (A+B).

Propriétés physiques

- Forme : Liquide*
- Couleur : Clair à jaune clair
- Viscosité (à 20°C) : 1500 - 3500 cP

* Le stabilisateur UV RESION a tendance à cristalliser. Chauffer le produit à 35-40 degrés C avant de le mélanger à la résine.



Sécurité et manipulation

Porter des équipements de protection individuelle tels que des gants et des lunettes de sécurité.

Éviter toute exposition excessive et se laver soigneusement après manipulation.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour des informations détaillées sur la sécurité.

Stockage et durée de conservation

Le stabilisateur UV RESION doit être stocké dans un récipient fermé, dans un endroit sec et sombre, à l'abri de la lumière.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur des années de développement de produits et d'expérience pratique et sont correctes le jour de leur publication. Néanmoins, Polyestershoppen BV décline toute responsabilité pour le travail réalisé conformément à ces données, car le résultat final est en partie déterminé par des facteurs qui échappent à notre responsabilité et à notre influence. Polyestershoppen BV se réserve le droit de modifier cette fiche sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les éditions précédentes.

Resion © est une marque déposée de:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841 ML Moordrecht
Pays-Bas
Téléphone: +3185-0220090
info@polyestershoppen.fr