

ELI-CHEM RESINS UK LIMITED

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2020/878

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/DE L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Marque commerciale: Resi-Tint MAX
Identifiant unique de formulation (UFI): 3A50-5057-T00D-QAVN

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes: Filler / Pigment paste / Préparations et composés à base de polymères.

Descripteur	Description
LCS "C"	Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= grand public = consommateurs)
LCS "IS"	Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
LCS "PW"	Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
SU 12 / SU 19	Fabrication de produits en matières plastiques / Bâtiment et travaux de construction
PC 32	Préparations et composés à base de polymères
PROC 2, 5, 19	Utilisation dans des processus fermés, mélange par lots, mélange manuel avec EPI
ERC 3, 5, 8c, 8f	Formulations et utilisation industrielle/extérieure/intérieure dans une matrice

Utilisations déconseillées: Aucune connue.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom et adresse de l'entreprise: Eli-Chem Resins UK Limited
Unit 212 Dunsfold Park, Canada Avenue
Cranleigh, Surrey, GU6 8GA, United Kingdom
Téléphone: +44 1483 266 636
Courriel: sales@elichem.co.uk
Version / Révision: Version 4.0 (Révision 09/12/2025)

1.4. Numéro d'appel d'urgence

UK National Poisons Information Service: +44 844 892 0111 (pour professionnels de santé) / NHS 111.
ORFILA (France): +33 (0)1 45 42 59 59 (Centres Anti-poison et de toxicovigilance 24h/24, 7j/7).

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange (Règlement CE n° 1272/2008 - CLP)

- Skin Irrit. 2; H315: Provoque une irritation cutanée.
- Skin Sens. 1; H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
- Eye Irrit. 2; H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- Aquatic Chronic 2; H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement: Attention

Mentions de danger:

- H315 - Provoque une irritation cutanée.
- H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

- **Générales:** P101 (Garder à disposition le récipient ou l'étiquette), P102 (Tenir hors de portée des enfants).
- **Prévention:** P261 (Éviter de respirer les brouillards/vapeurs), P264 (Se laver les mains soigneusement après manipulation), P280 (Porter un équipement de protection des yeux/gants/vêtements de protection).
- **Intervention:** P302+P352 (EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau savonneuse), P333+P313 (En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin).
- **Élimination:** P501 (Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale).

Contient: 2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phenyl] propane; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2).

Autre étiquetage: EUH205 (Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique), EUH211 (Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation). UFI: 3A50-5057-T00D-QAVN.

2.3. Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme PBT ou vPvB, ni perturbateur endocrinien (selon le règlement UE 2017/2100 ou 2023/707).

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est un mélange.

Produit / composant	Identifiants	% w/w	Classification CLP
2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phenyl] propane	CAS: 1675-54-3 CE: 216-823-5 REACH: 01-2119456619-26-XXXX Index: 603-073-00-2	25 - 40%	Skin Irrit. 2, H315 (SCL 5%) Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 (SCL 5%) Aquatic Chronic 2, H411
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	CAS: 9003-36-5 CE: 500-006-8 REACH: 01-2119454392-40-XXXX	1 - 3%	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)	CAS: 933999-84-9 CE: 618-939-5 REACH: 01-2119463471-41-XXXX	1 - 3%	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des mesures de premiers secours

- **Inhalation:** Amenez la personne à l'air frais et gardez-la sous surveillance.
- **Contact cutané:** Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Ne pas utiliser de solvants.
- **Contact visuel:** Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 5 minutes en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- **Ingestion:** Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. En cas de malaise, contacter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets sensibilisants: peut causer des réactions allergiques cutanées (apparaissant généralement 12 à 72 heures après exposition).

4.3. Soins médicaux immédiats et traitements particuliers

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin en apportant la FDS ou l'étiquette.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Mousse résistant aux alcools, CO2, poudre d'extinction, eau atomisée.

Moyens inappropriés: Jet d'eau direct (risque de propagation).

Dangers particuliers: Décomposition thermique dégageant une fumée épaisse contenant des oxydes de carbone (CO/CO2).

Protection des pompiers: Combinaison complète et appareil respiratoire autonome.

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Éviter le contact direct. Assurer une ventilation adéquate. Empêcher la pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Absorber le déversement avec un matériau inerte (sable, vermiculite, terre de diatomées) et collecter dans des récipients adaptés.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Porter les EPI recommandés.

Stockage: Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, oxydants forts et réducteurs forts.

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Dioxyde de titane (poudre $\leq 10 \mu\text{m}$): VLEP (8h) = 10 mg/m³ (en Ti).

8.2. Équipements de protection individuelle (EPI)

- **Protection des mains:** Gants en caoutchouc nitrile (épaisseur $\geq 0,2 \text{ mm}$, temps de rupture > 240 min, normes EN374, EN388).
- **Protection des yeux:** Lunettes de sécurité avec protections latérales (norme EN166).
- **Protection de la peau:** Vêtements de travail dédiés.
- **Protection respiratoire:** Non requise en utilisation normale sous ventilation adéquate.

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique:	Pâte / Liquide visqueux	Couleur:	Diverses couleurs
Odeur:	Caractéristique	Masse volumique:	1,766 g/cm ³
Point d'éclair:	> 150 °C	Solubilité dans l'eau:	Insoluble / Faiblement soluble

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Produit stable dans les conditions recommandées de stockage. Réagit de manière exothermique avec les acides, bases et oxydants forts.

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Provoque une irritation cutanée (H315) et une sévère irritation des yeux (H319). Peut provoquer une allergie cutanée (H317).

Toxicité aiguë orale DL50 (rat) > 2000 mg/kg.

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (H411). Éviter tout rejet dans le milieu naturel.

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets dangereux (Codes HP 4, HP 13, HP 14). Éliminer le contenu et l'emballage conformément aux réglementations locales et nationales (Code CED 08).

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport	N° ONU	Désignation officielle	Classe	Groupe	Env
ADR / RID	UN 3082	MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.	9	III	Oui
IMDG / IATA	UN 3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	9	III	Oui

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Réglementations CE n° 1907/2006 (REACH), n° 1272/2008 (CLP), n° 2020/878. Vente interdite aux mineurs de moins de 18 ans sans encadrement.

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Texte des phrases H figurant aux rubriques 2 et 3: H315 (Irritation cutanée), H317 (Allergie cutanée), H319 (Irritation des yeux), H411 (Toxique pour la faune aquatique, effets à long terme), H412 (Nocif pour la faune aquatique).

Fiche établie le 09/12/2025 pour Eli-Chem Resins UK Limited.