POLYESTERSHOPPEN

Informations de sécurité

POLTIX Mastic polyester pistolable

Référence produit: POL000177 | Marque: De IJssel Coatings

Lisez les avertissements et utilisez les équipements de protection appropriés avant de manipuler ce produit. Les informations ci-dessous concernent chaque composant fourni.

Poltix Spuitplamuur | Grijs | 1 kg

Référence du composant: POL-SPLAM-0001

Danger

Pictogrammes de danger



Équipements de protection recommandés

 Nitrile handschoenen

 Veiligheidsbril

 Dampmasker

 Overall

Mentions de danger (H)

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une grave irritation oculaire.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.

Conseils de prudence (P)

P210	Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P241	Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage/...] antidéflagrant.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminerle contenu/récipient dans conformément à la réglementation conformément à la réglementation locale

CHP-Peroxide verharder | 50 gram

Référence du composant: POL-SPLCHP-0000.05

Danger

Pictogrammes de danger



Équipements de protection recommandés

 Nitrile handschoenen

 Veiligheidsbril

 Dampmasker

Mentions de danger (H)

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H242	Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.

Conseils de prudence (P)

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P405	Garder sous clef.

P410	Protéger du rayonnement solaire.
P501	Éliminerle contenu/récipient dans conformément à la réglementation conformément à la réglementation locale

Emballage | Porte-bidon | 1litre | noir | plastique

Référence du composant: MAG-DOOS-03

Emballage | Boîte en fer blanc | 0.75/1litre (140x140x160) | 300 p.lg |.

Référence du composant: DOOS-PS041

Polyestershoppen BV | Oostbaan 680, 2841 ML Moordrecht, Nederland | +31 (0)85 022 00 90 | support@polyestershoppen.nl

Informations issues des données d'étiquetage des composants. Pour des informations détaillées, consultez les fiches de données de sécurité correspondantes.

Document généré le 2026-11-11