POLYESTERSHOPPEN

Informations de sécurité

RESION Epoxy universelle rapide - 0,75 kg

Référence produit: EPO000004-198 | Marque: RESION

Lisez les avertissements et utilisez les équipements de protection appropriés avant de manipuler ce produit. Les informations ci-dessous concernent chaque composant fourni.


EP101 | Epoxy BASE | 500 grammes

Référence du composant: EP101-0000.5

Attention

UFI: 4300-9021-4006-CHAQ

Pictogrammes de danger



Équipements de protection recommandés

 Nitrile handschoenen

 Veiligheidsbril

 Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

 Overall

Mentions de danger (H)

H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une grave irritation oculaire.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions complémentaires (EUH)

EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence (P)

P101	En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Laver abondamment à l’eau/...

P333+P313	En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501	Éliminerle contenu/récipient dans conformément à la réglementation conformément à la réglementation locale
P264	Laver les mains soigneusement après manipulation.

EP113 | Durcisseur époxy RAPIDE | 250 grammes

Référence du composant: EP113-0000.25

Danger

UFI: FE20-X0PR-D00J-6R2F

Pictogrammes de danger



Équipements de protection recommandés

 Nitrile handschoenen

 Veiligheidsbril

 Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Mentions de danger (H)

H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H302+H332	Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (P)

P101	En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P405	Garder sous clef.
P501	Éliminerle contenu/récipient dans conformément à la réglementation conformément à la réglementation locale

Polyestershoppen BV | Oostbaan 680, 2841 ML Moordrecht, Nederland | +31 (0)85 022 00 90 | support@polyestershoppen.nl

Informations issues des données d'étiquetage des composants. Pour des informations détaillées, consultez les fiches de données de sécurité correspondantes.

Document généré le 2026-11-11